

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L2	31	("5832520").URPN.	USPAT	OR	ON	2005/11/17 08:22
L3	5	("5278979" "5418945" "5604853" "5623656" "5644709").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/11/17 08:51
L4	22	("20010029178" "20010049263" "20020099726" "20020129107" "20030212712" "20040062130" "20040098361" "20040098413" "20040098420" "20040098421" "20040098427" "20040111427" "5479654" "5742905" "5832520" "6088694" "6167258" "6327671" "6374250" "6615404" "6651190" "6694336").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/11/17 09:05
L5	27	(US-20040088473-\$ or US-20020013879-\$ or US-20040186945-\$ or US-20020099726-\$).did. or (US-5832520-\$ or US-5943675-\$ or US-6327671-\$ or US-6374266-\$ or US-6425125-\$ or US-6671757-\$ or US-6775423-\$ or US-6920486-\$ or US-5212802-\$ or US-5414839-\$ or US-6834331-\$ or US-5737763-\$ or US-5432922-\$ or US-6317755-\$ or US-4654819-\$ or US-5485595-\$ or US-5845313-\$ or US-6938109-\$ or US-6925467-\$ or US-6912591-\$ or US-6594822-\$ or US-6289509-\$ or US-5479654-\$).did.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/11/17 09:31
L6	12	L5 and offset\$4	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:08
L8	75219	((("707") or ("709") or ("717"))).CLAS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/17 09:53
L9	44125	L8 AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:09
L10	1531	((711/219) or (711/165) or (711/217) or (711/218)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/17 10:09

L11	802	L10 AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:11
L12	23	((copy near2 ADD) near3 (operation\$1 OR command\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:17
L13	103	((copy\$3 near2 (ADD\$3 OR insert\$3)) near3 (operation\$1 OR command\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) NOT L12	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:21
L14	587	(copy\$3 near3 (shift\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) NOT L12	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:25
L15	9	L14 AND L11	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:25
L16	588	(copy\$3 near3 (shift\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:27
L17	9	L16 AND L11	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:28
L18	296	(copy\$3 near3 (offset\$4)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:45

L19	7	L18 AND L11	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:29
L20	1438	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/17 10:30
L21	6123	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/17 10:30
L22	13	L18 AND (L20 OR L21)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:32
L23	6	L18 AND (L20 OR L21) NOT L19	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:30
L25	66	L18 AND (L9) NOT (L19 OR L23)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 10:32
L26	529	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) AND ((status near2 (arrays OR bits OR bytes OR bites OR tokens OR flags OR tags)) SAME ((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1)))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/17 10:48
L27	50	L26 AND (L20 OR L21)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/17 10:49
S1	0	ogle-andrew.in.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 08:34
S2	1	ogle-andrew-j.in.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 08:34
S3	1192	(711/100).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:56
S4	422	(711/161).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/15 08:44
S5	2260	((711/165) or (711/166) or (711/167)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/15 08:45

S6	3303	BDE OR (binary ADJ differenc\$3 ADJ engine) OR (differenc\$3 near3 algorithm\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:19
S7	1	S6 AND S4	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:02
S8	480	BDE OR (binary ADJ differenc\$3 ADJ engine)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:45
S9	3	S6 AND S5	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:02
S10	2	S6 AND S3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:02
S11	3739022	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:39
S12	3553924	compar\$3 OR analyz\$3 OR examin\$3 OR match\$3 OR similar\$5 OR contrast\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:46
S13	1829221	data OR datum OR imag\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:40
S14	401989	S12 near4 S13	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:19
S15	3751368	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR synchroniz\$3 OR synch\$1	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/09 15:24
S16	1430	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 15:41
S18	1933805	data OR datum OR imag\$3 OR firmware OR software OR code	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 08:10
S19	4414668	encod\$3 OR format\$4 OR compil\$3 OR organiz\$5 OR creat\$3 OR generat\$3 OR develop\$3 OR produc\$3 OR mak\$3 OR originat\$3 OR formulat\$3 OR construct\$3 OR spawn\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 08:10
S20	3760914	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR refresh\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:13

S21	2678021	data OR datum OR imag\$3 OR file\$1 OR director\$3 OR folder\$1 OR (memory ADJ block\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:43
S22	488457	S20 Near4 S21	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:59
S23	1436	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/15 15:21
S24	6115	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/15 08:45
S25	1285	S22 AND S23	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:45
S26	2435909	compar\$3 OR analyz\$3 OR examin\$3 OR match\$3 OR contrast\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:46
S27	336432	S26 near4 S21	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:47
S28	54658	(S20 near4 S21) SAME (S26 near4 S21)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:25
S29	33774	(S20 near4 S21) WITH (S26 near4 S21)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:54
S30	163	S29 AND S23	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:51
S31	24927	(S20 near3 S21) WITH (S26 near3 S21)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 08:56
S32	126	S31 AND S23	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:09
S33	1631	add near4 copy	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:09
S34	4	S33 AND S32	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:09
S35	3906760	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR refresh\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$3 OR transform\$3 OR convert\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:08

S36	1071139	instruction\$1 OR command\$3 OR software OR code\$1 OR coding OR (machine ADJ language) OR ISA OR (instruction ADJ set ADJ architecture) OR opcode\$1 OR (operational ADJ code\$1) OR (byte ADJ code\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:23
S37	14239	(S35 near4 S21) SAME (S26 near4 S21) SAME S36	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:27
S39	65	S37 AND S23	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 09:27
S40	42	S39 AND @ad<"20020930"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:24
S41	4708	rsynch OR zsynch OR (Delta ADJ (encod\$3 OR compress\$3 OR convers\$3)) OR BDC OR (Incremental ADJ encod\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 11:01
S42	1	S41 AND S23	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 11:01
S43	5	S41 AND S24	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 10:58
S44	4729	rsynch OR zsynch OR (Delta ADJ (encod\$3 OR compress\$3 OR convers\$3 OR backup\$1)) OR BDC OR (Incremental ADJ encod\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:02
S45	2	S44 AND S23	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 11:03
S46	5	S44 AND S24	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 11:03
S47	3	("6671757").URPN.	USPAT	OR	ON	2005/11/15 13:31
S48	286504	rsynch OR zsynch OR (Delta ADJ (encod\$3 OR compress\$3 OR convers\$3 OR backup\$1)) OR BDC OR (Incremental ADJ encod\$3) OR ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:14

S49	3909001	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR refresh\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$5 OR transform\$3 OR convert\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:11
S50	2676	((711/165) or (711/167) or (711/158)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/15 14:14
S51	282471	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:16
S52	1274	S51 AND S50	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:16
S53	771	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) near5 (setblock\$3 OR ((next OR following OR subsequent\$2 OR after OR afterward\$1) near2 (block\$1 OR package\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR bit\$1)))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 08:23
S54	12	S53 AND (S23 OR S50)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:36
S57	49	("5313576" "5347631" "6112255" "5959633" "5321807" "5748755" "4443855" "4541075" "5239657" "5561750" "5629723" "5889818" "6044179" "6326962" "4345314" "5668587" "5799147" "5852713" "4344701" "4348104" "4400738" "4410265" "5012281" "5321805" "5559950" "5778070" "5806068" "5845295" "5867712" "5881287" "5940830" "5943675" "5983004" "6016553" "6160968" "6199178" "6205450" "6233590" "6240527" "6253300" "6349297" "6363463" "6424989" "6775423" "5845090" "6289095" "5426766" "5613113" "5878257").pn.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/15 14:59
S58	2590	((711/161) or (711/162) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/15 15:23
S59	0	("6775423").URPN.	USPAT	OR	ON	2005/11/15 15:52

S60	7	("5832520" "6269371" "6345308" "6356961" "6425125" "6542906" "6636876").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/11/15 15:52
S61	748	(382/305).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 08:19
S62	1263	((717/168) or (717/169) or (717/170) or (717/171) or (717/172)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 08:20
S63	1867	((709/246) or (709/247)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 08:20
S64	1	S61 AND S62 AND S63	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 08:24
S65	282471	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:18
S66	3865	S61 OR S62 OR S63	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 08:24
S67	1963	S65 AND S66	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 08:25
S68	1436	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 08:25
S69	6115	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 08:25
S70	22	S65 AND S66 AND (S68 OR S69)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 08:25
S72	3726673	status OR state\$1 OR situation\$1 OR condition\$1 OR stand\$3 OR mode\$1	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:00
S74	3163186	array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR identifier\$1 OR identify\$3 OR indicat\$3 OR token\$1 OR sign\$1 OR mark\$3 OR signify\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:11
S75	3726673	status OR state\$1 OR situation\$1 OR condition\$1 OR stand\$3 OR mode\$1	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:12
S76	3166284	array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR identifier\$1 OR identify\$3 OR indicat\$3 OR token\$1 OR sign\$1 OR mark\$3 OR signify\$3 OR flag\$1	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:01

S77	4234301	status OR state\$1 OR situation\$1 OR condition\$1 OR stand\$3 OR mode\$1 OR ((updat\$3 OR modify\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$5 OR transform\$3 OR convert\$3) near2 (data OR datum OR package\$1 OR block\$1)) OR (eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:28
S78	344566	((updat\$3 OR modify\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$5 OR transform\$3 OR convert\$3) near2 (data OR datum OR package\$1 OR block\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:28
S79	3374609	(eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:32
S80	446515	S75 near3 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:30
S81	37038	S78 near3 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:37
S82	190456	S79 near3 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:30
S83	848	(eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near3 ((scratch\$3 OR temporary OR temp OR provisiona\$2 OR interim) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:04
S84	26	S83 near3 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:41
S85	0	S84 SAME S81	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:36
S86	1158	(eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near5 ((scratch\$3 OR temporary OR temp OR provisiona\$2 OR interim) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:05
S87	63	S86 near5 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:52

S88	47164	S78 near5 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:37
S89	0	S87 SAME S88	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 09:37
S90	1436	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 09:52
S91	6115	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 09:52
S92	4	S87 AND (S90 OR S91)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 10:01
S93	1263	((717/168) or (717/169) or (717/170) or (717/171) or (717/172)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 10:01
S94	1867	((709/246) or (709/247)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 10:01
S95	0	S87 AND (S93 OR S94)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 10:01
S96	983721	archiv\$3 OR (backup\$1 OR (back\$3 ADJ up)) OR reprogram\$4 OR journal\$3 OR chronicl\$3 OR catalog\$4 OR mirror\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 15:58
S97	3181544	array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR token\$1 OR flag\$4 OR tag\$4 OR identifier\$1 OR identify\$3 OR indicat\$3 OR sign\$1 OR mark\$3 OR signify\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 15:54
S98	1093457	array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR token\$1 OR flag\$4 OR tag\$4	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:02
S99	2000773	(memory OR block\$1 OR package\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:51
S10 0	10531	((eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1)) near5 S76	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:05
S10 1	389	S100 AND ((S90 OR S91) OR ((S93 OR S94) AND "711".clas.))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:22
S10 2	385	S100 AND ((S90 OR S91))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:08

S10 3	5	S100 AND (((S93 OR S94) AND "711".clas.))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:09
S10 4	364124	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/17 09:49
S10 5	265	S101 AND S104	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:22
S10 6	48	(S100 SAME S104) AND ((S90 OR S91) OR ((S93 OR S94) AND "711".clas.))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:23
S10 8	38	S106 AND @ad<"20020930"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:24
S10 9	150903	((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 15:55
S11 0	69	(S96 near3 S98) near5 S109	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 12:53
S11 1	21	((S96 near3 S98) near5 S109) AND (S90 OR S91)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:21
S11 2	15	((S96 near5 S98) near5 S109) AND (S90 OR S91) NOT S111	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:22
S11 3	5	((S96 WITH S98) near5 S109) AND (S90 OR S91) NOT (S111 OR S112)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:27
S11 4	24	((S96 WITH S98) WITH S109) AND (S90 OR S91) NOT (S111 OR S112 OR S113)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:36
S11 5	40	((S96 WITH S98) SAME S109) AND (S90 OR S91) NOT (S111 OR S112 OR S113 OR S114)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:39
S11 7	6885	increment\$4 near4 updat\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:46
S11 8	163	S117 AND (S90 OR S91)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/16 14:46
S11 9	34	("5414839").URPN.	USPAT	OR	ON	2005/11/16 15:10

S12 0	549809	arrays OR bits OR bytes OR bites OR tokens OR flags OR tags	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 15:55
S12 1	150635	((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 15:56
S12 2	2953173	archiv\$3 OR (backup\$1 OR (back\$3 ADJ up)) OR reprogram\$4 OR journal\$3 OR chronicl\$3 OR catalog\$4 OR mirror\$3 OR status OR version\$1 OR outdat\$3 OR new OR old	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 16:02
S12 3	459	(S122 near5 S120) near5 S121	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 16:05
S12 4	49	S123 AND (S90 OR S91)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/16 16:05